

LEDERMANN-MUTSCHLER

Pépiniériste Producteur

CATALOGUE FRUITIERS

Edition 2024

FRUITIERS


notre spécialité,

pour l'amateur et le professionnel,
200 variétés - plants certifiés
INRA-CTIFL

PLANTES ORNEMENTALES

une gamme complète,

arbres et arbustes, conifères,
rosiers, plantes grimpantes,
vivaces, graminées, etc...



Profitez des conseils
d'un Professionnel
Venez voir notre point de vente

47 Grand'Rue
67880 KRAUTERGERSCHEIM
Tél. 03 88 95 75 28
Fax 03 88 95 79 27

E-mail : pepiniere@pelemu.com

Carte professionnelle 2373 - phyto AL 00116
Siret 323 960 799 00019 - CEE FR 27 323 960 799

A la même adresse

Paysagiste : LEDERMANN S.à.r.l.

Aménagements et entretiens de vos
espaces verts, bureau d'étude

Jardin Service LEDERMANN

Petits travaux d'entretien chez le particulier

LES ARBRES FRUITIERS

Nous proposons également la mise en place de contrat de culture sur des portes greffes spéciaux adaptés à vos spécificités.

Légende : (PG) Porte-greffe - (S) scion 1 an - (Q) Quenouille = basse tige - (SR) scion ramifié - (dt) demi-tige sur PG moins vigoureux (env. 25%) - (DT) demi-tige sur PG Franc - (T) Tige sur PG Franc *** Racines nues (Rn)

CERISIERS

PG : Maxma14 pour scion (S) - quenouille (Q) - 1/2 Tige (dt)

Merisier pour 1/2 Tige (DT) - Tige (T)

Bigarreux :	Indication Récolte		Formes disponibles				
			S	Q	dt	DT	T
Hâtif de Burlat	3 ^e s. mai	Fruit rouge brillant. Variété fertile. La référence des précoces	x	x	x	x	x
Sunburst	1 ^{re} s. juin	Belle cerise rouge, juteuse sucrée, autofertile	x	x	x	x	x
Folfer	1 ^{ere} s. Juin	Belle cerise foncée particulièrement ferme et savoureuse	x	x	x	x	x
Cœur de Pigeon (Gros Coeuret)	2 ^e s. juin	Fruit rouge clair, ferme et sucré, calibre moyen	x	x	x	x	x
Summit	2 ^e s. juin	Très belle cerise semi précoce, croquante, de gros calibre	x	x	x	x	x
Hardy Géant	2 ^e /3 ^e s. juin	Gros fruit croquant, très bonne qualité gustative. Couronne large	x	x	x	x	x
Van	2 ^e /3 ^e s. juin	Fruit rouge pourpre sucré, ferme, à production rapide et régulière	x	x	x	x	x
Marmotte	4 ^e s. juin	Convient pour l'altitude, grosse cerise rouge croquante	x	x	x	x	x
Reverchon	4 ^e s. juin	Souche Sandar. Très gros fruit foncé, excellente variété, devant être pollinisée	x	x	x	x	x
Napoléon	3 ^e /4 ^e s. juin	Bigarreau Jaune. Fruit jaune lavé de rouge. Bon pollinisateur	x	x	x	x	x
Raignier	3 ^e /4 ^e s. juin	Fruit de même caractéristique que Napoléon mais plus productif	x	x	x	x	x
Kordia	3e/4e s. juin	Grosse cerise ferme queue très longue	x	x	x	x	x
Géant de Hedelfinger	4 ^e s. juin	Fruit rouge foncé. Remarquable pour la plaine, longue période de récolte	x	x	x	x	x
Tardif de Vignola	1 ^{er} s. Juillet	Gros fruit pourpre foncé, chair juteuse, productif	x	x	x	x	x
Regina	3 ^e s. Juillet	Bigarreau foncé. Bonnes qualités. Tardif et productif	x	x	x	x	x
Guignes : Noire de Westhoffen							
- courte queue	2 ^e s. juin	Cerise moyenne noire très sucrée, pour pâtisserie, conserve et confiture, distillation	x	x	x	x	x
Cerises à Kirch : Benjaminer		Fruit pour distillation. Intéressante pour la récolte mécanique	x	x	x	x	x
Cerises aigres :							
			PG merisier uniquement				
Anglaise hâtive	2 ^e s. juin	Fruit rouge vif, acidulé	x	x	x	x	x
Montmorrency Clone 1280A.....	Fin juillet	Fruit moyen rouge vif, jus clair aigre doux, autofertile. Pâtisserie	x	x	x	x	x
Griotte du nord	Mi juillet	Fruit moyen rouge foncé, ferme. Pâtisserie et conserve	x	x	x	x	x

PRUNIERS

PG : Jaspi® pour scion (S) - quenouilles (Q) ou scion ramifié (SR) - 1/2 tige (dt)

Myrobollans pour scion (Sm) - 1/2 Tige (DT) - tiges (T)

	Indication Maturité/Récolte		Formes disponibles				
			S	Q/SR	dt	DT	T
Buhl	Août	Gros Fruit sucré. Précoce. Production régulière	x	x	x	x	x
Ersinger	Août	Excellent fruit, belle coloration bleue rougeâtre, Maturité étalée	x	x	x	x	x
Stanley	Fin août	Très gros fruit bleu violacé, variété autofertile. Peu acide. Bon fruit de bouche	x	x	x	x	x
Prune d'Ente	Août	"LA" Prune à pruneaux très sucrée et juteuse en fruit frais	Sm	Sm		x	x
Ortenauer	Sept.	Forme et coloration attrayante, production élevée et régulière	Sm	Sm		x	x
Blanche de Létricourt	Sept.	Gros fruit à épiderme jaune. Bonnes qualités gustatives en tarte	x	x		x	x
Quetsche d'Alsace 3066	Sept.	La meilleure quetsche. Remarquable pour : cuisson, confiture, distillation	x	x	x	x	x
Président	Sept.	Gros fruit rond à épiderme violet rouge. Tardif	x	x	x	x	x
Héritage	Juillet	Fruit sucré et juteux, rafraichissant proche d'une Reine Claude très précoce	x	x	x	x	x
Reine Claude d'Oullins	Déb. Août	Gros fruit jaune, rond, pollinise la R. Cl. Verte. Variété autofertile	x	x	x	x	x
Reine Claude verte = doré 1330	Fin août	Gros fruit jaune verdâtre très sucré C'est 'LA' Reine Claude	x	x	x	x	x
Reine Claude d'Althan	Fin août	Gros fruit à épiderme rouge violacé et chair jaune juteuse, sucrée. Productive	x	x	x	x	x
Reine Claude de Bavay	Mi sept.	Gros fruit arrondi vert orange, juteux et sucré, autofertile	x	x	x	x	x
Flotow	Juillet août	Genre de mirabelle précoce, gros fruit jaune souvent assez gros	Sm	Sm		x	x
Mirabelle de Metz	Août	Maturité quelques jours avant Nancy. Très sucré. Calibre moyen	Sm	Sm		x	x
Mirabelle de Nancy 1725	Août	"LA" mirabelle la plus plantée, cuisson, conserve, confiture, distillation	Sm	Sm		x	x
Sélection 1510	Août	Jaune d'or calibre moyen élevé, moins pigmentée et légèrement plus précoce	Sm	Sm		x	x
Sélection 3472	Août	Sélection naturelle de mirabelle, rustique, tardive et moins colorée.					
		Disponible uniquement sur contrat	x				

Prunes bleues disponibles ou sur demande (PG Jaspi) :

Variétés précoces : Katinka®, Cacaks Schoene, Opale, Hanka®	x	x	x
Variétés tardives : Cacaks Fruchtbare, Hanita®, Elena®, Présenta®	x	x	x

ABRICOTIERS

PG : Myrobollan scion (S) - Quenouille (Q) ou Scion ramifié (SR) - 1/2 tige (DT) - Tige (T)

Formes disponibles

S SR/Q DT T

Hargrand	Mi juil.	Gros fruits oblongs oranges. Variété remarquable pour son goût et sa rusticité. A conseiller	x	x	x	x
Bergeron	Fin juil.	Floraison semi tardive, bonne résistance au gel. Variété la plus cultivée, sucrée et juteuse	x	x	x	x
Pêche de Nancy	Mi août	Jaune orange de saveur fine et sucrée, acidulée	x	x	x	x
Polonais	Août	Floraison très tardive. Fruit acidulé	x	x	x	x
Prune-abricot	Déb. août	Fruit rafraîchissant, juteux et sucré. Fruit remarquablement attrayant	x	x	x	x

PÊCHERS

PG : jaspi® scion (S) - Quenouille (Q) ou Scion ramifié (SR) - 1/2 tiges (DT) - Tige (T)

Chair jaune			S	SR/Q	DT	T
Dixired	Mi juil.	Coloration rouge et jaune orangé très bonne variété	x	x	x	x
Red Haven	Fin juil.	Gros fruit très coloré, très fructifère. Saveur équilibrée	x	x	x	x
Suncrest	Déb. août	Très beau calibre. Bonne productivité. Fruit coloré	x	x	x	x
Fayette	Déb. sept.	Fruit rouge, chair ferme et juteuse, très productif	x	x	x	x
Chair blanche			S	SR/Q	DT	T
Primrose	Déb. Juil.	Variété très précoce et productive. Fruit parfumé et sucré	x	x	x	x
Genadix IV	Mi juil.	Obtention INRA. Fruit coloré, très bonne qualité peu sensible aux gelées	x	x	x	x
Benedicte	Déb. août	Variété productive. Fruit ferme, très bonne coloration, parfumé et sucré. Excellente variété	x	x	x	x
Michelini	Fin août	Fruit peu coloré, très sucré	x	x	x	x
Reine des Vergers	Déb. sept.	Fruit assez coloré, parfumé, ancienne variété très populaire	x	x	x	x
Pêche plate	Mi juil.	Forme insolite, fruit sucré et parfumé. Saveur exceptionnelle	x	x	x	x
Sanguine vineuse	Sept.	Pêche de vigne à chair sanguine. Variété Despierre sucrée parfumée et juteuse	x	x	x	x

NECTARINES

PG : jaspi® scion (S) - Quenouille (Q) ou Scion ramifié (SR) - 1/2 tiges (DT) - Tige (T)

S SR/Q DT T

Fuzalode	Déb. août	Chair blanche, sucrée parfumée	x	x	x	x
Nectared IV	Août	Chair jaune ferme sucrée et parfumée	x	x	x	x
Nectaplate	Août	Chair jaune mielleuse saveur extraordinaire	x	x	x	x

POIRIERS

PG : Cognassier BA29 pour scion (S) - Quenouille (Q) - 1/2 tige (dt) - Espaliers : palmette 2 étages ou simple

PG : OHF pour scion (S) - Quenouille (Q) - 1/2 tige (dt) / Francs pour 1/2 Tige (DT) et Tige (T)

Formes disponibles

S Q dt DT T E

	Indications de résistance* / maturité	Suggestion d'utilisation	à croquer	à cuire	jus	Formes disponibles					
						S	Q	dt	DT	T	E
Clapps favorite	*** Mi sept.		Fruit jaune lavé de rouge, chair fine	x	x	x	x	x			
Dr Jules Guyot*	*** Déb. Août		Fruit jaune, très fertile	ohf	ohf	ohf	x	x			
William's bon chrétien*	** Août		Beau fruit jaune doré, chair fine fondante. Fruit frais, distillation et conserve	ohf	ohf	ohf	x	x	x		
William's rouge*	** Août		Identique à William. Chair ferme. Epiderme rouge, très attrayant	ohf	ohf	ohf	x	x			
Hyglant*	** Sept.		Croisement William's X Comice. Chair fine et juteuse	ohf	ohf	ohf					
Harrow sweet®*	*** Sept.		Excellente poire dorée, sucrée rustique et fertile	ohf	ohf	ohf				x	
Louise Bonne d'Avranches	** Mi sept.		Fruit moyen, chair très juteuse et rafraîchissante. Très fertile	x	x	x	x	x	x	x	
Beurré Hardy	*** Fin sept.		Fruits assez gros, jaune bronze. Chair juteuse, parfumée. Arbre vigoureux	x	x	x	x	x	x	x	
Général Leclerc	*** Oct.		Gros fruit roux cuivré, chair fine, mise à fruit rapide	x	x	x	x	x			
Duchesse d'Angoulême	*** Oct.		Gros fruit jaune, variété robuste et fertile	x	x	x	x	x	x	x	
Conférence	*** Fin oct.		Fruit très allongé, chair fine, fondante.	x	x	x	x	x	x	x	
Wasserbirne	*** Oct.		Poire à cidre. Fort développement. Mostbirne						x	x	
Abate Felte	** Oct.		Origine Savoie. Très gros fruit allongé. Epiderme jaune et bronze	ohf	ohf	ohf	x	x	x		
Alexandre Lucas	*** Oct. Nov.		Excellente poire d'automne. Robe verte, beau calibre	x	x	x	x	x	x	x	
Doyenne du Comice	** Oct. Nov.		Une des meilleures poires d'automne, jaune clair marbré de rouge	x	x	x	x	x	x	x	
Beurré Clairgeau*	*** Nov.		Gros fruit jaune fauve à joue rouge. Très productif	x	x	x	x	x	x	x	
Packham's Triumph*	** Nov. Déc.		Fruit bosselé, jaune. Chair fine, parfumée et juteuse. Syn. William's d'hiver	ohf	x	x	x	x			
Jeanne d'Arc*	*** Nov.		Beau fruit entre vert et bronze, rustique, juteux et de bonne conservation	ohf	ohf	ohf	x	x			
Curé	** Déc.		Gros fruit allongé, marbré, chair agréable, supporte l'altitude	x	x	x	x	x			
Comtesse de Paris	** Déc.		Fruit moyen, allongé, vert puis jaune moucheté, bonne conservation	x	x	x	x	x	x	x	
Winterforelle	*** Déc.		Belle coloration rouge pour une chair croquante	x	x	x	x	x			
Novembra®*	*** Déc./Fév.		Grosse poire verte dorée. Longue conservation	ohf	ohf	ohf	x	x			
NASHI*			Poire asiatique. Fruit juteux et parfumé. Rafraîchissant. (Pomme Poire)								
Shinseiki	**** août - sept.		Epiderme jaune fin	ohf	ohf	ohf	x	x			
Hosui	**** août - sept.		Epiderme bronze	ohf	ohf	ohf	x	x			

COGNASSIERS

PG Cognassier BA29

			Formes disponibles			
			S	Q	DT	T
Fruit rond.....	Oct.	"Constantinople" chair ferme bien parfumée. Petit Fruit. Rustique	x	x	x	x
Portugal.....	Oct.	Coing poire. Vigoureux et rustique. Très parfumé	x	x	x	x
Champion.....	Oct.	Forme poire, chair jaune, parfumée	x	x	x	x
Robusta.....	Oct.	Forme poire, très parfumé. Variété résistante à de nombreuses souches de feu bactérien	x	x	x	x
AMANDIERS Lauranne®		Variété à gros fruits. Autofertile	x	x	x	x
KAKI Muscat & Fuyu		Variétés autofertiles. Gros fruit orange se consommant blet pour le 1 ^{er} et ferme pour le second.	x	x	x	
NEFLIERS d'Allemagne Mespilus Germanica		Le fruit particulier de couleur bronze aplati se consomme blet				
CHÂTAIGNIERS à gros fruits		Gros fruits, très productives et assez tolérante au calcaire Baliveau			150/200	200/250
Greffé/Bouture - Marigoule/Verdale		NB : Les châtaigniers demandent des sols acides et drainants (apport de terre de bruyère et sable)				
NOYER						
Franquette (greffée)		Gros fruit allongé, variété la plus répandue. Production rapide. Floraison tardive				
Chandler/Fernor (greffé)		Grosse noix oblongue. Bonne qualité gustative. Productive.				
ASIMINA Tribola greffé		Gros fruits oblong. Rustique très sucré et parfumé. (Goût mangue/banane)				

LES PETITS FRUITS

FRAMBOISIERS

		Distance plantation 0,50m
Malling promise	Précoce	Beau fruit rouge parfumé, variété productive, moyennement vigoureuse.
Meckers	Mi saison	Très productive. Bonne qualité gustative.
Tulameen	Tardive	Gros fruit, ferme et parfumé, résistante aux maladies et à l'altitude.
Variétés remontantes. Nous conseillons de couper à ras du sol toutes les cannes en décembre, pour une production de qualité de fin d'été jusqu'aux gelées		
Blissy	Mi tardive	Variété conique rouge foncé, gros calibre, excellente qualité gustative.
Heritage	Tardive	Fruit moyen arrondi, parfumé excellente qualité. Parfait pour la congélation.
Fallgold	Tardive	Variété à fruits jaunes cuivrés, sucrés, parfumés. Mérite d'être connue.
(ou autres variétés selon stock)		

GROSEILLERS A GRAPPES

		Distance plantation 1,00/1,20m selon la conduite donnée
Rollan	Juin	Variété de saison peu sensible. Grosses grappes, très productives.
Rovada ou Tatran	Juin Juil.	Variété à longues grappes et grosses baies, résistante aux maladies. Tardive
Cerise blanche ou White hollander	Fin juin	2 variétés à groseilles blanches à faible acidité.

GROSEILLERS A MAQUEREAUX

Varianta	Juil. août	Fruits jaunes. Résistant à l'oïdium.
Captivator	Juil. août	Gros fruits rouges. Peu sensible à l'oïdium. Quasi sans épines.

CASSIS

Andega® ou Black Down ou Titiana	Mi juil.	Variétés autofertiles sélectionnées pour l'Est de la France.
Casseille Josta	Mi juil.	Croisement Cassis X Maquereaux. Très gros fruit noir au goût de cassis dominant.

MURE X FRAMBOISE

Medana Taybery		Distance plantation 2,00/2,50m Gros fruit pourpre, allongé proche d'une framboise mais au développement d'un plant de mûre.
----------------	--	--

MURES GEANTES sans épines

Thornfree, Jumbo, Triple crown		Distance plantation 2,00/2,50m Gros fruits noirs et sucrés.
--------------------------------	--	--

MYRTILLIERS à gros fruits

Paty, Darrow, Brigitta, Bleu Crop		Distance plantation 1,20m (demandent des sols humifères et acides)
Ivanhoe		Variétés pouvant varier selon le disponible du moment.

NOISETIERS

Géant des Halles = Merv. de Bollwiller		Distance plantation 2,50/3,00m Fruit rond de très gros calibre, mise à fruits rapide, très productif.
Buttler/Ennis/Fertile de Coutard		Variétés pouvant varier selon le disponible du moment.
Segorbe		

VIGNES DE TABLES

		Distance plantation 1,20m
Katharina	Déb. sept.	Grosses baies roses, productif. Résistantes.
Muscat bleu		Raisin noir bleuté, résistant aux maladies.
Muscat blanc	Phoenix	Longue grappe à baies dorées, sucrées à peau fine. Rustique.
Venus	Arcadia	Très grosses grappes avec de grosses baies. Résistante.
Sublima		Raisin précoce sans pépins. Variété résistante. Bleu.
		Sans pépins. Plus sensible au mildiou-oïdium. Doré.

ACTINIDIA - KIWI

Hayward (femelle)	}	Très gros fruits allongés, récolte fin octobre, variété très répandue.
Tomuri (mâle) pollinisateur		Un pollinisateur (mâle) pour plusieurs femelles possible. Conservation.
Solissimo-Herma (autofertile)		Kiwi autofertile. Fruits de calibre moyen. Plus sucré et un peu plus précoce.
Kiwaï Issaï = Actinidia arguta (mini kiwi)		Variété autofertile à petits fruits à peau lisse. Déguster directement à la cueillette en été.

FIGUIERS Variétés autofertiles bifères	Bifère : Negronne - Tena - Brevia - Madeleine des 2 saisons	Unifère : Ronde de Bordeaux
	ou autres variétés selon disponible/stock	

LES AUTRES FRUITS À DÉCOUVRIR ET TESTER (sur commande)

	Maturité	Rusticité indicative	
Amelanchiers <i>Alnifo</i>	mi juillet	Totale	Fruit ressemblant à la myrtille sauvage très douce, à consommer frais, en gelée ou tarte. Les oiseaux les apprécient aussi !
Aronia	fin août fin sept.	Totale	Baie violacée riche en anti-oxydant et vitamine C se consommant en fruit sec, en muesli, réhydratée pour smoothie et gâteaux.
Arbousier <i>Arbustus Unedo</i>	oct. nov.	-7°C	Arbuste aux fruits ressemblant à une fraise. Résistance -15°. A protéger du vent.
Asimina (<i>Paw Paw</i> <i>Arbre À Banane</i>) «Prima»	mi sept.	Totale	Fruit vert de la texture d'un avocat au goût banane mangue, très sucré. Se consomme cru ou en sorbet. Grand arbuste préférant les sols frais
Azeroliers <i>Crataegus Azarolus</i>	sept.	Totale	Fruit à la saveur acidulée riche en vitamines A et C. Délicieux crus, en gelées ou même en jus.
Camerisier <i>Lonicera Kamtschatika</i> (<i>Baie De Mai</i>)	fin mai	Totale	Petite baie oblongue bleu riche en vitamines C et B, utilisée fraîche, cuisson. Rustique mais préférant la fraîcheur.
Cornus Mas à gros fruits	env. août	Totale	Bel arbuste ornemental à fruit oblong rouge, riche en vitamine C et minéraux. Cru, liqueur et jus. Rustique.
<i>Eleagnus Umbellata et Multiflora</i> (Goumier)	juil. août	-7°C	Bel arbuste aux fruits riches en vitamines A - C et E. Comestible en confitures. Rustique
Chalef D'automne Feijoa «Unique» Goyavier Du Brésil	oct. nov.	-5°C	Variété autofertile. Arbre vigoureux garde ses feuilles en hiver. Fruit aux goûts d'ananas/fraise. Résistance relative au froid.
Goji <i>Lycium Barbarum</i>	août		Petite baie riche en anti-oxydants et vitamines C, petit arbuste épineux supportant la sécheresse.
Grenadier <i>Punica Granatum</i>	oct.	-7°C/-10°C	Fruits au goût sucré acidulé. Peau fine, graines tendres. Cru ou jus. Résistant à la sécheresse. A protéger en cas de gel.
<i>Hippophea</i> Argousier Olivier De Sibérie	oct. déc.		Fruit orange juteux acidulé riche en vitamine A - C et anti-oxydant. Arbuste épineux, rustique.
Jujubier <i>Zyzyphus Jujuba</i> Dattier De Chine	automne hiver	-7°C	Fruits rouges se consommant à maturité cuits, séchés, confits. Riches en vitamines.
Murier Noir <i>Morus Nigra</i> greffé	août sept.		Arbre à fruits pourpres violacés à consommer à maturité complète.
Pistachier à fruits et son pollinisateur (Mâle)		-5°C/10°C	L'arbre arbuste à pistaches
Poivrier <i>Zanthoxylum</i> Poivrier du Sishuan			Petite baie rose rouge aromatique dont on utilise l'enveloppe séchée et moulue comme épice. Arbuste épineux à feuillage parfumé. Rustique (-15°). Jeune plant à protégé à partir de -5°.
Sureau Hashberg <i>Sambucus</i>		Totale	Ses grappes de fruits tombantes donnent d'excellente gelée ou confiture
<i>Schisandra</i> Baie aux 5 saveurs	sept.	-7°C	Plante grimpante. Utilisation en baies séchées et pilées. Plante médicinale. Sol humide et riche. Résistance à la sécheresse moindre.
<i>Staphylea Pinnata</i> Faux Pistachier		Totale	Floraison printanière blanche parfumée. Ses graines se consomment grillées tout comme la pistache.
Oliviers et citronniers selon stock printemps		-5°C/-7°C	

LES PROTECTIONS HIVERNALES des plantes sensibles se mettent en place uniquement pendant LA PERIODE CRITIQUE




Kiwâï



Aronia



Asimina



Arbouse

TARIFS ARBRES FRUITIERS 2024/2025

Pour le choix variétal, veuillez consulter notre catalogue fruitiers, qui est le reflet de notre production.

Prix de base unitaire TTC. TVA en vigueur sur les fruitiers, petits fruits : 5,50 %	Scion 1 an	Quenouille	1/2 T. 6/8/+	Tige 6/8/+
POMMIERS	13,30*	23,40	49,50	52,50
POIRIERS - NASHI	13,30*	23,40	49,50	52,50
PRUNIERS	19,70**	23,40	49,50	52,50
CERISIERS	19,70**	23,40	49,50	52,50
	Scion	quenouille ou scion ramifié	scion couronné 1/2 tige	1/2 tige 6/8/+ (2ans) Tige 6/8/+
ABRICOTIERS	19,70**	30,80	-	53,70
PECHERS - NECTARINES - AMANDIERS	19,70**	30,80	39,80	51,00
	Scion	quenouille ou scion ramifié	scion couronné 1/2 tige	1/2 tige & Tige 6/8/+
COGNASSIERS	22,80	30,80	39,80	51,40
NEFLIERS	22,80	30,80	39,80	51,40
ESPALIERS POMMIERS - POIRIERS	palmette oblique 2 étages : 76,00		Verrier U simple 57,00	
POMMIERS Colonnaire (RN scion)	13,30			

* supplément inclus de 1,20 €/unité pour les scions poiriers et Nashi sur OHF/FAROLD

* supplément inclus de 1,20 €/ unité pour les scions pruniers avec label CTIFL (certifiés)

** Supplément inclus de 1,20 € / unité pour les scions sur porte greffe MAXMA (cerisiers) - JASPI (pruniers - nectarines -amandiers) MYRO (pruniers -abricotiers)

*scions pommiers & poiriers sur PG FRANCS et MM106 indisponibles

	Baliveaux :	150/200	200/250	250/300
NOYERS greffés		71,00	79,00	-
CHATAIGNERS Greffés ou boutures		75,50	84,00	-
CORMIER (Sorbus domestica)		38,00	44,50	66,50
MURIERS noirs de semis		47,50	56,50	-
KAKI	scion motte :	33,00	quenouille scion 2 ans :	48,00
				1/2 t. cont. : 70,50
FIGUIERS	scion cont :	28,00	quenouille scion 2 ans :	48,00
ASIMINA greffé	scion 40/60 cont :	78,00		

PETITS FRUITS 2024/2025

ACTINIDIA (Kiwi) & Kiwaï	Cont. 3L	28,00		
GROSEILLIERS - CASSIS - Caseille RN	Touffe 1 an	9,00		Touffe 2 ans 12,00
GROSEILLIERS à maquereaux RN	Touffe 1 an	12,30		
FRAISIERS godets ou mottes	pièce	1,00		Prix net (remise quantitative déduite)
FRAMBOISIERS RN godets (minimum commande 6 plants de même variété)	3,90/plants		à partir de 24 pl. d'une même variété remise quantitative 10%	
MYRTILLIERS	30/40 C 3L	22,00	40/60 C4/+	26,00
NOISETIERS verts à gros fruits	60/90 RN/C	23,60	90/120 RN	30,00
MURES sans épine + Mures X framboise	Cont. 3L	17,50		
VIGNES de table	Cont.3L	19,60		
RHUBARBE en variétés	Cont 2L	12,00	RN (mars)	4,50

FOURNITURES COURANTES POUR PLANTATION 2024/2025

Prix indicatifs pouvant évoluer au courant de la saison

* TVA 20% - ** TVA 10%

TUTEURS BOIS 1,50m Ø 4,5 *	3,00	TOURBE 150L**	16,00
TUTEURS BOIS 2,00m Ø 5,0 *	5,30	TERREAU 70L**	12,60
TUTEURS BOIS 2,50m Ø 5,0 *	6,00	TERRE acidophile dite de BRUYERE 70L**	12,60
TUTEURS BOIS 3,00m Ø 7,0*	9,60	AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg**	29,00
PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,20m*	1,50	ENGRAIS N15P5K20 25Kg*	40,00

Afin d'assurer une bonne gestion de votre commande, merci de compter un délais de 3/4 jours ouvrés avant le retrait de la marchandise. Sous réserve de disponibilité


LES 10 CONSEILS POUR UNE BONNE REPRISE DE VOS PLANTATIONS

(concerne spécialement les arbres avec racines nues)

- 1- Prévoir la plantation le plus rapidement possible ou à défaut préférer un «enjaugage» provisoire plutôt qu'un stockage à l'abri.
- 2- Creuser un trou adapté à la taille de l'arbre et à la nature du sol, en plus de la profondeur (50cm et fond décompacté), soigner aussi la largeur.
- 3- Ameublir au maximum la terre, elle entourera d'autant mieux les racines.
- 4- Nous conseillons une taille de formation en raccourcissant les branches de 2/3 et en coupant quelques ramifications si elles sont nombreuses.
- 5- Rafraîchir de quelques centimètres les extrémités des racines et/ou derrière une blessure.
- 6- Enfoncer un tuteur dans le trou puis placer l'arbre en mettant les racines sur une butte de terre meuble préalablement replacée dans le trou.
- 7- Remplir le trou et bouger l'arbre régulièrement pour favoriser l'infiltration de la terre autour des racines. Vérifier la profondeur de plantation par rapport au niveau du terrain en tenant compte d'un possible tassement.
- 8- Arroser copieusement ou à défaut tasser soigneusement pour améliorer le contact terre-racines. Former une cuvette d'arrosage.
- 9- Les 'plus' à la plantation pour sol trop compact et pauvre: tourbe ou terreau et amendement organique. Après reprise assurée: engrais.
- 10- **Les gestes qui sauvent en cas de reprise délicate: quelques arrosages copieux, raccourcir davantage les branches, combattre les parasites ou maladies qui affaibliront la plante.**

Il est important de réagir à temps et de surveiller régulièrement vos plantations !

Les formes fruitières :



FOURNITURES COURANTES

TUTEURS BOIS 1,50m	(pour quenouille)
TUTEURS BOIS 2,00m	(pour demi tige)
TUTEURS BOIS 2,50m	(pour tige et scion)
TUTEURS BOIS 3,00m	
PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,20m	

TOURBE 150L
TERREAU 70L
TERRE dite de BRUYERE 70L
AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg
ENGRAIS N15P5K20 25Kg

Distance de plantation	TIGE & 1/2 T.	QUENOUILLE	SCIONS	DENSITÉ DE PLANTATION	PLANTS Ha
Cerisiers	8 - 10 m	6 m	5 m	10 x 10 m	100
Pommiers	7 - 8 m	5 m	1,5 m	8 x 8 m	144
Poiriers	6 - 7 m	5 m	1,5/+ m	6 x 6 m	256
Pruniers	6 - 8 m	5 m	5 m	4 x 5 m	500
Pêchers - Abricotiers	5 - 6 m	4 m	2,5 m	1,5 x 4 m	1650
Cognassiers	6 - 8 m	5 m		1,2 x 4 m	2045
Noyers	12 - 15 m				

HORAIRES D'OUVERTURE aux particuliers

Lundi au vendredi: 8h30 -11h45 - 13h30 -18h00 / Samedi: 8h30 -11h45 - 13h30 -17h00

GARANTIE DE REPRISE (1an) : Nous sommes producteurs, notre métier nous prouve en permanence qu'un arbre est une « marchandise vivante » avec un risque de non reprise qu'il faut accepter : Stockage, soins à la plantation et après plantation, surveillance sanitaire ; conditions climatiques sont autant de facteurs qui échappent à la responsabilité du pépiniériste, nous n'appliquons de ce fait pas de garantie de reprise officielle et intégrale. Par un geste commercial, après discussion constructive, nous proposerons éventuellement un remplacement par moitié de la valeur d'achat. **VEUILLEZ VOUS MUNIR IMPERATIVEMENT DE LA FACTURE ET DE LA PLANTE.** Merci de votre compréhension